Commande
Réf. : CO1906-0977

Date de commande : 04 Juin 2019

Réf. proposition commerciale : PR1904-0992 / 29/03/2019

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

SCALES SERVICES
ZI des Noës
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Fournitures :

- 5 appliques murale P13614203
- 5 raccords fileter P31425004
- 5 T P30525000
- 2 coudes 90° P30220000
- 2 boites de colliers gaine P15825810 avec les vis de fixation parpaing
- 20 tubes P30025000
- 1 bouchon P30725000
- 1 compresseur a vis 650lts/min
- 1 bouteille d’air 500lts
- 1 Assécheur

Nous vous proposons une centrale d'air comprimé regroupant le compresseur à vis un secheur par réfrigération et un reservoir 500Litres avec un filtre reseau pour une gradation 0.01µ .

- Livraison : Franco
- Délai : Sous 10 jours environ
- Garantie : 2 ans
- Fabrication : Allemagne

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 1 Partie reseaux			
HDA_P13614203 - Applique murale G3/4 ? 2 Sorties G1/2 + Purge	30,33	5	151,65
HDA_P31425004 - Raccord PUSH FIT Fileté G3/4 Ø25	6,70	5	33,50
HDA_P30525000 - Té égal PUSH-FITØ25	16,20	5	81,00
HDA_P15825810 - Collier point fixe DN25 M8 avec les vis de fixation parpaing	2,35	2	4,70
HDA_P30025000 - Tube aluminium calibré Ø25x22 en barre de 4 mètres Couleur Bleue	6,10	20	122,00
HDA_P30225000 - Coude égal PUSH FIT Ø25	11,30	2	22,60
HDA_P30125000 - Union Push Fit Ø25	9,50	8	76,00
HDA_P30725000 - Bouchon PUSH FIT Ø25	12,00	1	12,00

Sous-total			**503,45**
Sous-total			**503,45**

Commande
Réf. : CO1906-0977

Date de commande : 04 Juin 2019

Réf. proposition commerciale : PR1904-0992 / 29/03/2019

2 2 Partie centrale d'air comprimé			
REN_01714 - reservoir 500Litres ECN option supplemenatire	288,91	1	288,91
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	68,00	1	68,00
ren_14632 - Filtre Fin (montage sortie sécheur) 0.1 micron et 0.02 mg/m3 RF-M 0120	195,00	1	195,00
ren_RSDK_PRO_ECN_5.5_–_10_B_ - centrale d'air comprimé 5.5KW • Puissance : **5.5 KW** • Pression maxi : **10 bar** • Débit : **46.80 m3/h** • Sécheur : Frigo +3°C • Niveau sonore : **63 dB(A)** • Longueur : 1915 mm • Profondeur : 610 mm • Hauteur : 1704 mm • Poids : 373 Kg • Sortie air : ½'' • Commande : Standard	5 051,05	1	5 051,05
Sous-total			**5 602,96**

Conditions de règlement: À réception de commande

Total HT	6 106,41
Total TVA 20%	1 221,28
Total TTC	7 327,69

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Domiciliation: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426