ARC de commande CO2504-3750

Date de commande : 30/04/2025

Réf. proposition commerciale : PR2504-3763 / 11/04/2025

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

COP
230B ROUTE DES BOUVERIES
26190 SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Numéro TVA: FR30341578425
SIRET: 34157842500041

- Tuyauterie aller retour ø 40 inox souder pour transport matière par dépression
- Temps estimé de l'intervention: 1 semaine à deux

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
fourniture et pose Tuyauterie en ø 42 pour 2 machines pour transfert silice			
VAL_316EMG032 - EMBOUT MALE A SOUDER 316L 11/4	3,00	4	12,00
Val_ISO1C903042.4X2 - COUDE ISO 3D 90° RS 42,4x2 INOX 304L 1.4307 EN 10253-3	3,85	12	46,20
val_SO1TU042.4X2 - TUBE ISO RS 42,4x2 INOX 304L 1.4307-EN10217-7	11,25	48	540,00
EDR_ LON - location nacelle	750,00	1	750,00
edr_inox - fourniture pour soudure inox (metal apport, gaz, etc)	120,00	1	120,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	2 800,00	1	2 800,00
EDR_SUP - Supportage	166,00	1	166,00
fourniture et pose :1 decsente air comprimé + 2 bas de descente nourrices			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	7,98	1.5	11,97
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22	10,52	1	10,52
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	5,49	1	5,49
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	1	7,44
HDA_A47004503SP - Nourrice 5 sorties + 5 x R120 Nourrice laiton 5 sorties équipée de raccords R120 + raccord express + bouchon - montage étanche pour outillage pneumatique	97,00	2	194,00
HDA_A52701103 - Bouchon M cylindrique G1/2 acier traité bichromaté Bouchon M cylindrique G1/2 acier traité bichromaté	2,00	10	20,00
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,12	2	4,24
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2	27,00	2	54,00
PLPS-X 100 - profilé polyurethanne alimentaire spire acier cuivre, 1,8 à 2 mm	71,58	10	715,80
ajout de filtres sur tuyauterie vide, sur 2 machines			
AIP_DVP9001034 - FILTRE POMPE A VIDE	442,00	2	884,00
BEI_452643-4039 - Adaptateur hexagonal mâle / cannelé - Inox 316 moulé	35,00	2	70,00
VAL_316EMG032 - EMBOUT MALE A SOUDER 316L 11/4	3,00	2	6,00

HDA_A61507106 - "Réduction M/F G1""1/2xG1""1/4 in" Réduction mâle conique/femelle G11/2xG11/4 INOX AISI316 - PS maxi : 20 bar +180°C	18,00	2	36,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	566,66	1	566,66
Refoulement des condensats amoniaque (travaux interieur)			
BEL_TU-54 - Tube inox 316L diam. ext. 54 x 1,5 - Longueur 6ml	29,57	30	887,10
BEL_C90-54 - 54 Courbe à 90° diamètre extérieur 54	30,85	10	308,50
BEL_M-54 - Manchon diamètre extérieur 54	9,40	4	37,60
BEL_CL-54 - Collier protégé pour tube diam. 54 - M8 - Verr. Rapide	3,25	10	32,50
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	63,00	4	252,00
PLPS_X_ALX_Ø_40 - Tuyau souple	43,00	10	430,00
semfdp - frais de port	60,00	1	60,00
Modification tuyauterie exterieur pour refoulement condensat amoniaque			
BEL_TU-54 - Tube inox 316L diam. ext. 54 x 1,5 - Longueur 6ml	29,57	21	620,97
BEL_C90-54 - 54 Courbe à 90° diamètre extérieur 54	30,85	6	185,10
BEL_M-54 - Manchon diamètre extérieur 54	9,40	3	28,20
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	63,00	1	63,00
EDR_ LON - location nacelle	450,00	1	450,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	900,00	1	900,00
edr_sup001 - supportage	80,00	1	80,00
BEL_CL-54 - Collier protégé pour tube diam. 54 - M8 - Verr. Rapide	3,25	4	13,00
fourniture et pose Tuyauterie en ø 42 pour 1 machine pour transfert silice			
VAL_316EMG032 - EMBOUT MALE A SOUDER 316L 11/4	3,00	2	6,00
Val_ISO1C903042.4X2 - COUDE ISO 3D 90° RS 42,4x2 INOX 304L 1.4307 EN 10253-3	3,85	6	23,10
val_SO1TU042.4X2 - TUBE ISO RS 42,4x2 INOX 304L 1.4307-EN10217-7	11,25	24	270,00
EDR_ LON - location nacelle	444,96	1	444,96
edr_inox - fourniture pour soudure inox (metal apport, gaz, etc)	30,00	1	30,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 400,00	1	1 400,00
EDR_SUP - Supportage	100,00	1	100,00
ajout de filtres sur tuyauterie vide, sur 1 machine			
AIP_DVP9001034 - FILTRE POMPE A VIDE	442,00	1	442,00
BEI_452643-4039 - Adaptateur hexagonal mâle / cannelé - Inox 316 moulé	35,00	1	35,00
VAL_316EMG032 - EMBOUT MALE A SOUDER 316L 11/4	3,00	1	3,00
HDA_A61507106 - "Réduction M/F G1""1/2xG1""1/4 in" Réduction mâle conique/femelle G11/2xG11/4 INOX AISI316 - PS maxi : 20 bar +180°C	18,00	1	18,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	283,33	1	283,33

ARC de commande CO2504-3750

Date de commande : 30/04/2025

Réf. proposition commerciale : PR2504-3763 / 11/04/2025

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	14 423,68
Total TVA 20%	2 884,73
Total TTC	17 308,41

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426