Facture avoir AV2607-0001

Correction facture : FA2607-0001
Date facturation : 29/07/2026
Réf. commande : CO2602-4113 / 18/02/2026

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

FARAVELON AGENCEMENT
105 Z.A. Cabaret Neuf
26260 CHARMES SUR L'HERBASSE

Numéro TVA: FR95844652198
SIRET: 84465219800012

Catégorie d'opérations : Livraison de marchandises

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
1 Local air comprimé	0,00	1		0,00
REN-330114 - Compresseur RSF PRO 46 D-IE3 45KW compresseur vitesse variable	-23 993,74	1		-23 993,74
SEC_42190011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 900L-11b+KIT	-1 254,00	1		-1 254,00
AIP_SC-AUTO - purgeur auto interne	-56,54	1	Offert	0,00
AIP_SA0095 - FILTRE CYCLONIQUE	-275,00	1	Offert	0,00
AIP_BEA700RA - Filtre reseau	-396,50	1		-396,50
AIP_PURGE LD200L - PURGE	-440,00	1		-440,00
AIP_BEA700RB - Filtre reseau	-396,50	1		-396,50
REN_34383 - Sécheur frigorifique avec purgeur capacitif Type : RKT-1S 0650 SUPERPLUS	-4 085,76	1		-4 085,76
REN_34650 - Séparateur de condensats ROS 10 LED	-652,00	1		-652,00
REN_01 - frais de port	-474,00	1		-474,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	-3 900,00	1		-3 900,00
EDR_SUP - Supportage	-206,00	1		-206,00
BEL_TU-54A - Tube inox 304 diam. ext. 54 x 1,5 - Longueur 6ml	-15,26	12		-183,12
HDA_V100-08-108R - Vanne 1/4 Tour PN25 F/F 2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 2 Passage intégral DN50 PN25 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	-59,85	6		-359,10
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	-59,80	6		-358,80
BEL_RMM-54.2 - Raccord mixte mâle diam. ext. 54.2"	-27,05	6		-162,30
BEL_TE-54 - Té égal diam. ext. 54	-23,31	2		-46,62
BEL_M-54 - Manchon diamètre extérieur 54	-8,89	4		-35,56
BEL_C90-54 - 54 Courbe à 90° diamètre extérieur 54	-30,85	8		-246,80
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	-965,00	1		-965,00
1 Sous-total	0,00	99		0,00
2 Réseau en 54 alimentation sableuse avec piquage sur descente 42 en 22 avec nourrice 4 sorties	0,00	1		0,00
BEL_TU-54A - Tube inox 304 diam. ext. 54 x 1,5 - Longueur 6ml	-15,26	42		-640,92
BEL_M-54 - Manchon diamètre extérieur 54	-8,89	6		-53,34

SFACS Industrie

Facture avoir AV2607-0001

Correction facture : FA2607-0001
Date facturation : 29/07/2026
Réf. commande : CO2602-4113 / 18/02/2026

BEL_CL-54 - Collier protégé pour tube diam. 54 - M8 - Verr. Rapide	-2,64	15		-39,60
BEL_C90-54 - 54 Courbe à 90° diamètre extérieur 54	-30,85	10		-308,50
BEL_C45-54 - Courbe à 45° diam. ext. 54 -	-22,74	4		-90,96
BEL_TR-54.22.54 - Té réduit diam. ext. 54 . 22	-19,66	5		-98,30
BEL_TR-54.42.54 - Té réduit diam. ext. 54 . 42	-20,80	1		-20,80
BEL_RR-54.22 - Raccord de réduction diam. ext. 54.22	-19,50	1		-19,50
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	-15,96	1		-15,96
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	-6,00	1		-6,00
BEL_TU-42A - Tube inox 304 diam. ext. 42 x 1,5 - Longueur 6ml	-11,95	4		-47,80
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8 - Verr. Rapide	-2,25	3		-6,75
BEL_C90-42 - 42 Courbe à 90° diamètre extérieur 42	-21,39	2		-42,78
BEL_C45-42 - Courbe à 45° diam. ext. 42 -	-17,50	2		-35,00
HDA_V100-07-107R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/2" Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 11/2 Passage intégral DN40 PN30 Poignée acier ROUGE -20°C à 150°C (sauf vapeur)	-27,90	1		-27,90
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22	-16,66	1		-16,66
BEL_RMM-22.¾ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.¾"	-7,81	1		-7,81
HDA_V100-04-104R - Vanne 1/4 Tour PN40 F/F 3/4 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 3/4 Passage intégral DN20 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à 150°C (sauf vapeur)	-14,00	1		-14,00
HDA_A41104104 - "Mamelon conique mâle/mâle G3/4""xG3/4"" Laiton N" Mamelon conique mâle/mâle G3/4xG3/4 laiton nickelé	-5,00	1		-5,00
HDA_A47004403 - Barrette 2x G3/4F - 4x G1/2F Barrette de distribution Laiton Manifold 2 entrées x G3/4F - 4 sorties x G1/2F- Entraxe de 38 mm - Long. = 164 mm Largeur:31 mm - Hauteur = 34 mm PS: 10 Bar	-19,00	1		-19,00
HDA_A42701103 - Bouchon "Tête hexagonale" mâle cylindrique G1/2" Laiton N Bouchon Tête hexagonale mâle cylindrique G1/2 laiton nickelé	-2,00	4		-8,00
EDR_SUP - Supportage	-325,00	1		-325,00
HDA_A42701104 - Bouchon "Tête hexagonale" mâle cylindrique G3/4" Laiton N Bouchon Tête hexagonale mâle cylindrique G3/4 avec joint torique laiton nickelé	-3,00	1		-3,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	-1 560,00	1		-1 560,00
2 Sous-total	0,00	99		0,00
3 Partie réseau en 22 jusqu'à vanne de sectionnement - Partie 45 KW	0,00	1		0,00
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	-5,30	18		-95,40
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	-2,12	10		-21,20
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	-3,90	2		-7,80
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	-7,10	5		-35,50

SFACS Industrie

Facture avoir AV2607-0001

Correction facture : FA2607-0001
Date facturation : 29/07/2026
Réf. commande : CO2602-4113 / 18/02/2026

HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	-6,00	5		-30,00
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	-15,97	5		-79,85
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	-780,00	1		-780,00
3 Sous-total	0,00	99		0,00
4 Gainage compresseur 45 KW	0,00	1		0,00
sot38_001 - Gainage avec hiver/été	-3 325,00	1		-3 325,00

Total net avant remise	-331,5400
Remise totale	45 611,59
Total HT	-45 943,13
Total TVA 20%	-9 188,61
Total TTC	-55 131,74

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/08/2026	-55 131,74	Espèce	