Proposition commerciale

Réf. : PR2109-2136

Réf. client : OTELINE
Date : 23/09/2021
Date de fin de validité : 23/10/2021

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

L.C.R
95, Rue du Dauphiné -
Bâtmt L'ADAGIO -
69800 SAINT PRIEST

DOSSIER OTELINE à RILLIEU LA PAPE 69140
Réseau Air comprimé en diametre 28 et 37 descentes en diametre 22
Local air comprimé avec compresseur puissance 15KW

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 Local Compresseur			
RSK-PRO_15 - compresseur sécheur 15kw 10bar	8 025,00	1	8 025,00
REN_23836 - Cartes électroniques RENNER TRONIC PLUS TOUCH	382,73	1	382,73
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	629,20	1	629,20
AIP_BEA190RB - Filtre reseau	158,26	1	158,26
AIP_BEA190RA - Filtre reseau	158,26	1	158,26
EDR_SUP - Supportage	80,00	1	80,00
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	19,57	6	117,39
SA0030 - SEPAR. CYCLONIQUE 3 4 180m? h Separateur cyclonique 3 4" 180 m³ H	109,19	1	109,19
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	70,00	1	70,00
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	10,74	5	53,69
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	5,88	12	70,56
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,05	4	16,20
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	9,11	3	27,33
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28 - R=1,5d	6,20	10	62,01
BEL_RMM-28.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1¼"	10,89	6	65,36
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	19,57	6	117,39
BEK_KT1103000 - ÖWAMAT 11 oil/water separator	443,30	1	443,30
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 560,00	1	1 560,00
Sous-total 1 Local Compresseur			**12 145,87**
2 PARTIE R+1			
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	8,67	30	260,10
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml	5,22	48	250,56
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	5,24	30	157,20
HDA_S20202103 - Raccord sécurité F G1/2 ISOB 6	16,30	30	489,00
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2	3,17	30	95,10
HDA_A42701107 - Bouchon mâle G1"1/2	5,46	30	163,80

BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,17	60	70,20
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	8,62	30	258,60
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	5,88	186	1 093,68
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,08	93	100,44
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28 - R=1,5d	6,43	30	192,90
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	9,11	13	118,43
BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 - R=1,5d	7,34	15	110,10
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	8,11	1	8,11
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	11,00	1	11,00
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,05	31	125,55
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	20,83	1	20,83
BEL_MFL-28 - Manchon d'extrémité diam. ext. 28	5,69	12	68,28
EDR_SUP - Supportage	405,00	1	405,00
HDA_A12000000 - Rouleau Teflon PTFE	0,65	1	0,65
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	10 105,35	1	10 105,35
Sous-total 2 PARTIE R+1			**14 104,88**
3 PARTIE RDC			
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	8,67	7	60,69
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml	5,22	12	62,64
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	5,24	7	36,68
HDA_S20202103 - Raccord sécurité F G1/2 ISOB 6	16,30	7	114,10
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2	3,17	7	22,19
HDA_A42701107 - Bouchon mâle G1"1/2	5,46	7	38,22
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,61	14	22,54
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	8,62	7	60,34
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	5,88	70	411,60
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,08	35	37,80
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28 - R=1,5d	6,43	20	128,60
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	9,11	4	36,44
BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 - R=1,5d	7,34	10	73,40
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	8,11	6	48,66
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	11,00	3	33,00
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,05	12	48,60
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	20,83	4	83,32
BEL_MFL-28 - Manchon d'extrémité diam. ext. 28	5,69	4	22,76
EDR_SUP - Supportage	202,50	1	202,50
HDA_A12000000 - Rouleau Teflon PTFE	0,65	1	0,65
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	4 542,58	1	4 542,58
Sous-total 3 PARTIE RDC			**6 087,31**
4 Frais de dossier			

SFACS Industrie

Proposition commerciale

Réf. : PR2109-2136

Réf. client : OTELINE

Date : 23/09/2021

Date de fin de validité : 23/10/2021

Frais de dossier 1.5%	485,07	1	485,07
Sous-total 4 Frais de dossier			**485,07**

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	32 823,13
Total TVA 20%	6 564,65
Total TTC	39 387,78

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"