Proposition PR2502-3648

Réf. client : réseau air comprimé
Date de proposition : 06/02/2025
Date de fin de validité : 08/03/2025

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

MORIN TRANSPORTS
150 Route de Saint Thomas
26190 Saint-Jean-en-Royans

Version 2.
Création dans nouveau bâtiment d'un réseau d'air bouclé en inox serti en ø 35, longueur environ 136m, débit admissible 600m3/h à 7B.
- Descente en ø 22 debit admissible / desc 165m3/h à 7B
- Bas de descente: Vanne 1/4 T avec prise air sec et FRL à 1,2 m du sol sur colliers isophoniques
- une conduite en Plymouth de ø 25 long 20m (sous janoléne posé par les VRD)

Prérequis: alimentation électrique du compresseur (protégée et calibrée à son origine), 2 prises mono 220v pour purges et sécheur, un raccordement a l'égout dans le local compresseur pour rejet condensats après traitements

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Reseau principal ø 35			
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)	13,90	136	1 890,40
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35	5,75	30	172,50
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4" Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 11/4 Passage intégral DN25 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur)	34,00	5	170,00
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide	1,60	60	96,00
BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22	12,61	18	226,98
BEL_C45-35 - Courbe à 45° diam. ext. 35 -	11,49	20	229,80
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	14,91	5	74,55
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35	12,31	30	369,30
EDR_SUP - Supportage	300,00	1	300,00
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	31,54	6	189,24
BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"	14,47	6	86,82
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	4 550,00	1	4 550,00
Sous-total Reseau principal ø 35			**8 355,59**
Reseau secondaire ø22 (descentes)			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	7,43	84	624,12
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,74	60	104,40
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,19	35	216,65
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,68	30	230,40
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	20	148,80
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50			

Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	4,94	20	98,80
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,15	20	83,00
edr_tubplyø25 - Tuyau plymouth ø25 / 20B	40,00	1	40,00
EDR_ GUI1480110 - raccord isiflo diam 25	15,45	2	30,90
EDR_ LON - location nacelle	2 160,00	1	2 160,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	3 225,00	1	3 225,00
Sous-total Reseau secondaire ø22 (descentes)			**6 962,07**
Local Technique (avec recuperation de votre compresseur BELAIR à piston)			
SEC_424050015E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-15b+KIT	1 217,46	1	1 217,46
EDR_BY002 - BYPASS Secheur Permet de contourner le secheur en cas de probleme	320,00	1	320,00
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4" Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 11/4 Passage intégral DN25 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur)	34,00	3	102,00
AIP_ED54 - SECHEUR PAR REFRIGERATION	1 100,00	1	1 100,00
AIP_BEA105RB - filtre reseau R1/2 grade 1µ	199,82	1	199,82
AIP_SA0010 - FILTRE CYCLONIQUE	118,00	1	118,00
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	80,25	1	80,25
REN_32688 - Séparateur eau/huile Ros2+	125,58	1	125,58
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	9,57	15	143,55
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	585,00	1	585,00
Sous-total Local Technique (avec recuperation de votre compresseur BELAIR à piston)			**3 991,66**
bas de descente			
HDA_E29813012 - Enroul.DN13 AIR/EAU 12m 20B PU SERIE 300- Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 12 mètres de tuyau PU Tressé AIR/EAU Ø13x19 - 20 bar maxi +50°C - Raccord tournant laiton + joints VITON- Raccordements: Entrée/Sortie tuyau: Mâle MG 1/2 -Livré avec flexible d'alimentation de 1.5 m -Support fixe - Débit AIR: 780 L/MN -Débit EAU = 31 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X	457,34	6	2 744,04
HDA_SI22101103 - Rac. sécurité DN11 ISOB M 1/2 Raccord rapide sécurité DN11 à bague coulissante métallique ISO4414 Profil ISO6150B Mâle G 1/2	36,19	6	217,14
HDA_E43000001 - Support pivotant modèle E430 OPTION: Support pivotant acier pour enrouleurs séries 270, 300, 350 et 430	53,28	6	319,68
HDA_E17010015 - Enrouleur tambour fermé ACIER Ø10 15m 20B Enrouleur automatique à cliquet Tambour fermé Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau PU polyuréthane tressé vernis AIR/EAU Ø 10x14 -20 Bar + 50°C - Raccordements: Entrée Mâle G 3/8 -Sortie tuyau: mâle G 3/8 - Livré avec support pivotant et flexible d'alimentation de 1.5 m -Débit AIR= 670 L/MN -Débit EAU: 28 L/MN - Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X	315,00	6	1 890,00
HDA_A43703103 - Té égal FFF G1/2" Laiton N Té égal FFF G1/2 laiton nickelé	6,28	10	62,80
HDA_A41103103 - "Mamelon conique mâle/mâle G1/2""xG1/2"" Laiton N" Mamelon conique mâle/mâle G1/2xG1/2 laiton nickelé	2,00	25	50,00

SFACS Industrie

Proposition PR2502-3648

Réf. client : réseau air comprimé
Date de proposition : 06/02/2025
Date de fin de validité : 08/03/2025

HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2	21,44	20	428,80
cm152t5b - filtre regulateur lubrificateur en 1/2 FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 1/2" DEBIT 4500L/mn	158,00	12	1 896,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 250,00	1	1 250,00
Sous-total bas de descente			**8 858,46**

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	28 167,78
Total TVA 20%	5 633,56
Total TTC	33 801,34

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"